

MÉTODOS DE EUTANASIA EN CONEJOS

Agente	Rapidez	Eficacia	Facilidad de uso	Seguridad del técnico	Valoración estética	Valoración general (1-5)	Observaciones
Pentobarbital sódico	++	++	+	+	++	5	Aceptable
T-61	++	++	-	+	++	4	Sólo Vía IV
Dislocación cervical	++	++	-	++	-	4	Aceptable <1kg. Sedación previa. Confirmar muerte por cese de circulación
Bala cautiva	++	++	-	+	+	4	Requiere habilidad. Confirmar muerte.
Concusión	++	+	-	++	-	3	Experiencia. Confirmar muerte
Aturdimiento eléctrico	++	+	++	-	+	3	Confirmar muerte
Microondas	++	++	-	++	+	3	Conejos pequeños. No de rutina
Decapitación	+	+	+	++	-	2	Conejos <1kg. En ausencia de otros métodos
Halotano, enflurano, isoflurano	++	++	++	+	-	2	Signos de angustia
Dióxido de carbono	+	+	++	++	+	1	Conejos grandes muestran angustia
Monóxido de carbono	+	+	++	-	++	1	Peligroso para el técnico
Congelación rápida	+	+	++	++	+	1	Solamente fetos <4 gr. Preferibles otros métodos.