

Tabla. Lugares comunes para la colocación de cánulas venosas de larga duración

	Oído	Fem.	Cocc.	Cef.	Yug.	Mam.
Gatos	-	+	-	+	+++	-
Vacuno	-	-	-	-	+++	++
Pollos	-	-	-	-	+++	-(Alar++)
Perros	-	+	-	+	+++	-
Hurón	-	+	-	-	+++	-
Gerbo	-	+	+	-	+++	-
Cabras	-	+	-	-	+++	++
Cobayas	-	-	-	-	+	-
Hámster	-	+	-	-	++	-
Caballos	-	-	-	-	+++	-
Tití	-	++	+	-	++	-
Ratón	-	+/-	-	-	+/-	-
Cerdos	+	+	-	-	+++	-
Macaco	-	++	-	-	++	-
Conejo	-	+	-	-	+++	-
Rata	-	+++	+	-	++	-
Oveja	-	+	-	-	+++	+

- No recomendado
- + Alternativa posible
- ++ Vía aceptable
- +++ Vía preferible
- Alar = Vena braquial o del ala
- Oído = Vena del oído
- Fem.= Femoral
- Cocc.= Vena coccígea
- Cef. =Cefálica
- Yug. = Vena yugular
- Mam. = Vena mamaria